日頃の感謝を込めて
今なら配送料無料！（期間：1月1日～3月31日）
※オンラインのご注文に限ります。

計測器期末セール

RSが年に1度お届けするスペシャルな企画。
計測器をはじめ、工具、電子部品など期間限定、
特別価格でご提供。
このチャンスをお見逃しなく！

セール期間
2019年1月7日(月)～3月29日(金)
18：00まで

最大 40%OFF

データロガー・システム DAQ970A

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

高速スキャンレートを実現
最新の6½ 桁のDMM搭載

メーカー型番	RS 品番	セール価格
DAQ970A メインフレーム	177-1105	232,360
DAQM900A 20チャネル・ソリッド・ステート・マルチプレクサ	177-1106	88,700
DAQM901A 20チャネル・マルチプレクサ+2電流チャネル	177-1108	66,400
DAQM902A 16チャネル・リード・マルチプレクサ	177-1109	66,400
DAQM903A 4種類のプラグイン・モジュール	177-1110	66,400
DAQM904A 4種類のプラグイン・モジュール	177-1111	66,400
DAQM905A 4種類のプラグイン・モジュール	177-1112	88,700
DAQM907A マルチファンクション・モジュール	177-1114	66,400
DAQM908A 4種類のプラグイン・モジュール	177-1115	66,400

新しい高速スキャンモジュール	ソリッド・ステートリレーを採用することで最大450チャンネル/秒のスキャンレートを実現 ※DAQM900A：20チャネル・ソリッド・ステート・マルチプレクサ
温度・時間ドリフト自動補正機能搭載	内蔵のDMM, DAQM907Aマルチファンクション・モジュールに温度・時間ドリフト自動補正機能搭載
低電流測定 高抵抗測定	1μA DC 電流、100μA AC 電流の測定 1000MΩの高抵抗測定

黒い高性能 小型・低ノイズ DC 電源 E36100B シリーズ

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

最大5Aまたは100Vの
5種類のモデルから選択可能

メーカー型番	RS 品番	セール価格
E36102B(6V/5A)	175-1801	108,000
E36103B(20V/2A)	175-1802	108,000
E36104B(35V/1A)	175-1803	108,000
E36105B(60V/0.6A)	175-1804	108,000
E36106B(100V/0.4A)	175-1805	108,000

部品測定に最適	ノイズ性能が大幅に向上。精密回路アプリケーションのための高品質電源。
電源で正確な電流測定	追加接続なしで1μA 分解能電流測定が可能。要求の厳しい測定に。
軽量・小型で簡単操作	3.7kgマルチメータ並みの軽さ、高さ2U、幅1/4 ラックサイズ

●ご注文方法、商品価格、ラインアップについては、ウェブをご覧ください。
▶jp.rs-online.com

デジタル・オシロスコープ / プローブ

学生、初心者向けオシロ

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●教育キットが標準付属
●オシロスコープの基礎のプレゼンテーションスライドとラボガイドが付属
●帯域幅：50MHz ●チャンネル数：2ch
※EDUX1002G のみ20MHzの波形発生器付

メーカー型番	RS 品番	セール価格
EDUX1002A	134-6146	50,400
EDUX1002G	134-6147	70,000

圧倒的なコストパフォーマンス 20万波形 / 秒の更新レート

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●8.5インチのWVGAディスプレイ上に信号を容易に表示
●帯域幅：70, 100, 200MHz の 3 モデル
●チャンネル数：2ch

メーカー型番	RS 品番	セール価格
DSOX2002A	725-0491	156,100
DSOX2012A	725-0489	195,400
DSOX2022A	725-0482	275,000

信号をより詳細に：20万波形 / 秒の更新レート

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●8.5インチのWVGAディスプレイ上に信号を容易に表示可能
●帯域幅：70, 100, 200MHz の 3 モデル
●チャンネル数：4ch

メーカー型番	RS 品番	セール価格
DSOX2004A	725-0498	238,000
DSOX2014A	725-0485	281,000
DSOX2024A	725-0473	338,700

高電圧差動プローブ

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●N2790A　減衰比：50:1または500:1
●N2791A　減衰比：10:1または100:1

メーカー型番	RS 品番	セール価格
N2790A(100MHz)	733-6141	190,350
N2791A(25MHz)	733-6145	79,770

アクティブ・プローブ

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●高抵抗(1MΩ)低キャパシタンス(1pF)の入力による小さな負荷
●プローブ作業中の視認性を高める内蔵ヘッドライト

メーカー型番	RS 品番	セール価格
N2795A(1GHz)	733-6139	148,060
N2796A(2GHz)	733-6148	295,230

パッシブ・プローブ

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●減衰比：10:1

メーカー型番	RS 品番	セール価格
N2871A(200MHz)	702-3899	33,370
N2873A(500MHz)	702-3902	48,840
N2862B(150MHz)	733-6129	14,800
N2863B(300MHz)	733-6123	20,400
N2889A(350MHz)	733-6132	17,510
N2890A(500MHz)	733-6135	25,350

教育現場のニーズに特化した設計

Tektronix

●コースウェアの内容が直接表示され、操作手順、背景となる原理、ヒントやコツ、生徒が効率よくラボの作業を文書化する方法などが提供されます

メーカー型番	RS 品番	セール価格
TBS1052B-EDU	800-2997	38,960
TBS1072B-EDU	800-2990	65,280
TBS1102B-EDU	800-2994	94,400
TBS1152B-EDU	800-3007	123,200
TBS1202B-EDU	800-3000	152,800

お手頃価格のオシロ

Tektronix

●広視野角の7型 WVGA ディスプレイ
●34 種類の自動測定
●FFT 解析、波形演算、カーソル、2 つの周波数カウンタ

メーカー型番	RS 品番	セール価格
TBS1052B	800-2978	36,880
TBS1072B	800-2972	69,440
TBS1102B	800-2981	95,200
TBS1152B	800-2984	124,000
TBS1202B	800-2988	152,800

効率的な設計評価に最適

Tektronix

●9 型WVGA カラー・ディスプレイ
●2または4チャンネルのアナログ入力機種
●周波数帯域：100MHzと70MHzのモデル

メーカー型番	RS 品番	セール価格
TBS2072	122-4798	149,400
TBS2074	122-4800	233,000
TBS2102	122-4799	185,100
TBS2104	122-4801	273,400

高電圧受動プローブ

Tektronix

●周波数帯域：DC～500 MHz
●最大入力電圧：2,500VPeak、1,000VRMS CAT II
●減衰比：100：1、リードアウト機能

メーカー型番	RS 品番	セール価格
P5100A	734-5013	65,550

電流プローブ

Tektronix

●バナナ・プラグ・アダプタを使用することにより、デジタル・マルチメータ、ハンディ・オシロスコープにも対応
●A621 100mA ～ 2,000A ピーク
●A622 50mA ～100A ピーク

メーカー型番	RS 品番	セール価格
A621(50kHz)	851-218	96,864
A622(100kHz)	851-224	99,900

パッシブ・プローブ

Tektronix

●減衰比：10：1
●クラス最高の低入力容量により、長いグランド・リードを接続しても性能低下が少ない

メーカー型番	RS 品番	セール価格
TPP0051(50MHz)	800-3004	3,440
TPP0100(100MHz)	726-0035	6,500
TPP0200(200MHz)	726-0038	8,030
P6139B(500MHz)	725-6604	62,700

必要な時に、必要な数だけ、すぐにお届け。

ベンチタイプ・デジタルマルチメータ

見やすい OLED デュアル・ディスプレイ 5½ 桁 DMM

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●最高測定速度：190 回 / 秒
●4 端子抵抗測定、キャパシタンス測定、温度測定などの11種類の測定機能
●ヒストグラム／基本的な統計測定機能を内蔵

メーカー型番	RS 品番	セール価格
34450A	773-9752	97,800

Truevolt テクノロジー搭載 信頼性の高い 6½ 桁 DMM

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●特許取得済みのTruevolt テクノロジーにより、優れた確度、低ノイズ、低い測定誤差で測定を実現
●1 μA レンジと1pA の分解能で低電流定が可能 (34465A)

メーカー型番	RS 品番	セール価格
34460A	777-7101	110,600
34461A	777-7104	127,300
34465A	867-2287	162,750

Truevolt テクノロジー搭載 高速・高確度 7½ 桁 DMM

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●最高測定速度：5,000 回 / 秒(標準), 50,000 回 / 秒(オプション)
●1μA レンジと1pA の分解能で低電流測定が可能
●16ppm の基本 DCV 測定確度に準拠

メーカー型番	RS 品番	セール価格
34470A	867-2280	336,720

6½ 桁 業界トップの性能 高速／低ノイズ

KEITHLEY A Tektronix Company

●13 種類の測定機能を内蔵
●100nVのDC電圧感度と0.002%の基本確度
● IEEE-488/RS-232 インタフェースを装備

メーカー型番	RS 品番	セール価格
2000/J	760-0284	128,700

6½ 桁 機能豊富なツールで 正確な測定

Tektronix

●直流電圧基本最高確度：0.0024%
●電圧レンジ：100mV～1000V、最高分解能：100nV
●電流レンジ：100μA～10A、分解能：100pA

メーカー型番	RS 品番	セール価格
DMM4040	697-4190	134,300
DMM4050	697-4200	169,100

6½ 桁 過酷な測定に応える 高精密性と多機能性

FLUKE

●直流電圧基本最高確度：0.0024%
●電圧レンジ：100mV～1,000V、最高分解能：100nV
●抵抗レンジ：10Ω～1GΩ、最大分解能：10μΩ

メーカー型番	RS 品番	セール価格
8845A	615-9984	109,600
8846A	615-9978	129,100

測定用電源

人気のマニュアル 単出力直流電源

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●30V/3A(U8001A), 30V/5A(U8002A)
●優れたレギュレーション(0.01%+2mV、0.02%+2mA)
●DUTを保護する、OVPおよびOCP機能を内蔵

メーカー型番	RS 品番	セール価格
U8001A	558-192	53,600
U8002A	558-203	66,800

多出力マニュアル直流電源

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●25V/1A(E3620A), 6V/2.5A, ±20V/0.5A(E3630A)
●低リップルノイズ0.35mVrms を実現
●多出力なのに高さ2Uのコンパクトサイズ

メーカー型番	RS 品番	セール価格
E3620A	667-7340	82,800
E3630A	667-7344	82,800

プログラマブル直流電源

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●8V/3A, 20V/1.5A のデュアルレンジ
●低リップルノイズ 0.5mVrms
※E3646A：デュアル出力

メーカー型番	RS 品番	セール価格
E3640A	667-7362	107,500
E3646A	667-7384	135,500

コンパクト直流安定化電源 (CVCC)

KIKUSUI

●ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
●高い設定分解能　電圧：1mV
●LAN(LXI)／ USB ／ RS232C インタフェース標準装備

メーカー型番	RS 品番	セール価格
PMX18-2A	117-6780	41,300
PMX18-5A	117-6781	55,100
PMX35-1A	117-6782	44,100
PMX35-3A	117-6783	55,100

コンパクトで多機能・ スタンダード 直流安定化電源

TEXIO

●シリーズ・レギュレータ方式 CV/CC 電源
●10回転ボリュームによる電圧・電流設定
●並列運転による電流拡張

メーカー型番	RS 品番	セール価格
PA18-3B	663-7774	46,000
PA18-5B	663-7778	50,300
PA36-2B	663-7787	46,000
PA36-3B	663-7780	50,300

直流安定化電源

A&D エーアンドディ

●直流電圧0～30V、直流電流0～1.5A
●場所をとらないスリムタイプ(幅9.5cm)
●定電圧電源または定電流電源としての使い方が可能

メーカー型番	RS 品番	セール価格
AD-8723D	690-4179	10,900
AD-8724D	690-4188	14,000

ハンドヘルドタイプ・デジタルマルチメータ

6,000 カウント 基本ハンドヘルド DMM

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ
●LED ライト内蔵。薄暗い環境での作業をサポート
●0.5% の基本 DC 電圧確度

メーカー型番	RS 品番	セール価格
U1231A	740-3516	9,900
U1232A	740-3529	12,900
U1233A	740-3526	15,700

30,000 カウント 工業用マルチメータ

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●騒々しい環境での表示と音の両方による導通テスト機能
●IP54 に適合した優れた防水性／防塵性
●内蔵LPFにより不要な高周波信号を除去。正確な出力測定を実現

メーカー型番	RS 品番	セール価格
U1271A	714-8067	33,700
U1272A	714-8061	37,500
U1273A	746-7100	41,000

50,000 カウント ベンチ型にも匹敵する高性能 DMM

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●0.025%の基本DC電圧確度(U1252/3B モデル)
●優れたコントラストの有機 LED(U1253B モデル)
●内蔵 20MHz 周波数カウンター(U1252/3B モデル)

メーカー型番	RS 品番	セール価格
U1251B	699-7360	38,000
U1252B	699-7363	40,800
U1253B	699-7367	44,800

6,000 カウント 世界中の専門技術者から選ばれた マルチメータ

FLUKE

●True-rms 電圧および電流測定
●抵抗、導通、およびダイオードの測定
●周波数測定と静電容量測定

メーカー型番	RS 品番	セール価格
FLUKE175	413-1726	25,800
FLUKE177	413-1732	26,700
FLUKE179	413-1748	30,200

業界で最も信頼される 工業用マルチメータ

FLUKE

●6,000カウント(87Vモデル：20,000カウント)
●速度調整可能なモーター・ドライブやその他の
　電気的な騒音計の電圧および周波数を高確度に測定

メーカー型番	RS 品番	セール価格
Fluke 83 V	480-2361	39,600
Fluke 87 V	491-4521	40,700

FlukeView Forms コンボ・キット

FLUKE

●データ・ロガー機能および TrendCapture 機能が搭載
●コンボ・キットは、回路設計性のパフォーマンスを
　文書化する手段として実用的

メーカー型番	RS 品番	セール価格
FLUKE 287/FVF	665-4684	70,400
FLUKE 289/FVF	381-924	72,900

4,000 カウント ポケットタイプマルチメータ

sanwa

●PM11：サンプルレート数値部1.3 回／秒
●PM3：コンデンサ容量測定
●PM7a：電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計

メーカー型番	RS 品番	セール価格
PM11	552-914	4,580
PM3	851-3484	2,600
PM7a	756-6920	3,804

4,000 カウント スタンダードマルチメータ

sanwa

●0.5% 最高確度、真の実効値(AC)測定に対応
●外周部は衝撃に強いエラストマーを採用

メーカー型番	RS 品番	セール価格
CD770	635-7790	5,715
CD771	635-7807	6,750
CD772	543-857	10,100

6,000&9,999 カウント 高確度・高分解能

sanwa

●50,000&500,000カウント(PC7000モデル)
●デュアル表示、高速応答バーグラフ
●幅広いコンデンサ容量測定

メーカー型番	RS 品番	セール価格
PC700	756-6885	13,270
PC7000	756-6881	23,500
PC710	756-6894	17,280

4,300カウント ローコストタイプ

YOKOGAWA

●携帯に最適なコンパクトサイズ
●見やすさを追求した大型表示
●安全設計で余裕の20A測定

メーカー型番	RS 品番	セール価格
732 01	353-8564	6,760
732 02	353-8570	8,700
732 03	353-8586	11,420

安全設計 ハンドヘルドタイプ DMM

YOKOGAWA

●DCV レンジにて 0.09%+2rdg
●ACV レンジにて 0.5%+5rdg(50/60Hzにて)
●ユーザーキャリブレーション機能

メーカー型番	RS 品番	セール価格
TY520	663-8456	18,750
TY530	663-8462	25,100

最高峰の4.5桁 ハンドヘルドタイプ DMM

YOKOGAWA

●電流端子誤挿入防止シャッター
●ユーザーキャリブレーション機能
●任意に手動でデータを保存機能
　一定間隔の時間で自動記録する機能

メーカー型番	RS 品番	セール価格
TY710	663-8487	42,200
TY720	663-8484	49,400

必要な時に、必要な数だけ、すぐにお届け。

信号発生器

任意波形発生器 10MHz

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●ダイレクト・デジタル・シンセシス(DDS)テクノロジーを使用し、高安定、高確度の歪みの小さい正弦波と方形波を作成可能

メーカー型番	RS 品番	セール価格
33210A	667-2591	154,800

任意波形発生機能搭載 20MHz

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●Trueform テクノロジー搭載。正弦波の高調波歪みを従来の DDS と比較して1/5に低減。純度の高い信号を作成可能。
●ジッタも従来のDDSと比較して1/10に低減

メーカー型番	RS 品番	セール価格
33511B(1Ch)	763-9125	235,600
33512B(2Ch)	763-9129	359,510

任意波形発生機能搭載 30MHz

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●Trueform テクノロジー搭載。正弦波の高調波歪みを従来の DDS と比較して1/5に低減。純度の高い信号を作成可能。
●ジッタも従来のDDSと比較して1/10に低減

メーカー型番	RS 品番	セール価格
33521B(1Ch)	763-9135	259,700
33522B(2Ch)	763-9144	396,450

任意波形／ファンクション・ジェネレータ

Tektronix

●AFG1022 25MHzの正弦波、12.5MHzの方形波
●AFG1062 60MHzの正弦波、30MHzの方形波

メーカー型番	RS 品番	セール価格
AFG1022(2Ch)	855-5078	96,700
AFG1062(2Ch)	898-6858	129,600

任意波形／ファンクション・ジェネレータ

TELEDYNE LECROY Everywhereyoulook

●最大周波数：5MHz,10MHz
●最小周波数：1μHz
●最大サンプリングレート：125MS/s

メーカー型番	RS 品番	セール価格
T3AFG5	177-1290	62,100
T3AFG10	177-1291	74,700

高精度・高機能・低価格

nf

●0.1mHz ～ 2MHzの広帯域を実現
●各種標準波形と任意波形を高確度で出力することが可能。トリガ／ゲート／バーストの多彩な発振モードやUSB インタフェース、ワールドワイド対応の電源入力などが充実

メーカー型番	RS 品番	セール価格
DF1906	603-1224	95,000

データ収集装置＆ロギング

データ収集／データロガー・スイッチ・ユニット

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

●6½ 桁 DMM 内蔵で正確・安心
●3 スロット・メインフレーム
●8種類のスイッチおよび制御プラグイン・モジュールから選択

メーカー型番	RS 品番	セール価格
34970A	686-2107	203,000
34972A	702-7958	230,500

マルチチャネル電圧データロガー

pico

●センサ、トランスデューサのロギング用途のニーズに応えるように設計
●すぐに使用できるPicoLogデータロギングパッケージ
●任意のチャネル数でチャネル電圧値を1kS/sで記録

メーカー型番	RS 品番	セール価格
PicoLog 1012	666-8154	20,020
PicoLog 1216	666-8163	23,110

絶縁高速マルチファンクションロガー

GRAPHTEC

●長時間の動作耐久試験における電圧や温度などの種現象を、高速で同時に測定できるデータロガー
●絶縁マルチファンクション入力が可能で、使い勝手の良い縦置きタイプ

メーカー型番	RS 品番	セール価格
GL900-4	757-5126	165,000

環境測定器

testo 175T サーミスタ温度ロガー

Be sure. testo

●冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適
●温度測定範囲：-35～+55℃
●データ保存件数：最大100万件

メーカー型番	RS 品番	セール価格
0572 1751	732-0562	15,670
0572 1752	732-0566	19,630

testo 405-V1 スティック型熱線式風速計

Be sure. testo

●風速、風温、風量(瞬時値)の測定
●温度測定範囲：-20～+50℃
●風速測定範囲：0～5m/s(-20～0℃)
0～10m/s(0～+50℃)

メーカー型番	RS 品番	セール価格
0560 4053	227-826	15,000

testo 865 赤外線サーモグラフィ

Be sure. testo

●画素：160 x 120(19,200)ピクセル
●温度分解能：0.12℃以下
●測定温度範囲：-20～+280℃

メーカー型番	RS 品番	セール価格
0560 8650	125-2265	133,900

最新の価格、在庫状況はウェブにてご確認ください。 jp.rs-online.com

プライベートブランド　RS Pro

RS Pro IDS-1000B シリーズ -2ch-, -4ch-

●帯域幅：70, 100MHz
●最大サンプルレート：1 GS/s
●7 インチ TFT WVGA カラーディスプレイ

RS 品番	セール価格
123-3541(70MHz, 2ch)	39,486
123-3544(70MHz, 4ch)	57,250
123-3542(100MHz, 2ch)	45,331
123-3543(100MHz, 4ch)	71,068

RS Pro IDS-2000E シリーズ -2ch-

●帯域幅：70, 100, 200MHz
●最大サンプルレート：1 GS/s
●8 インチ TFT WVGA カラーディスプレイ
●波形の更新速度：120,000 波形 /s

RS 品番	セール価格
123-3551(70MHz)	65,100
124-1955(100MHz)	86,510
124-1956(200MHz)	96,400

RS Pro IDS-2000E シリーズ -4ch-

●帯域幅：70, 100, 200MHz
●最大サンプルレート：1 GS/s
●8 インチ TFT WVGA カラーディスプレイ
●波形の更新速度：120,000 波形 /s

RS 品番	セール価格
124-0233(70MHz)	93,770
123-3552(100MHz)	110,692
123-3553(200MHz)	129,300

任意波形発生器

●正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形
●20MSa/s のサンプリングレート、10ビットの垂直分解能

RS 品番	セール価格
123-3529(5MHz)	33,691
123-3530(12MHz)	38,189
124-0226(25MHz)	37,699

任意波形発生器

●正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形
●20MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能
●AM/FM/FSK 変調、スイープ / 周波数カウンタ搭載

RS 品番	セール価格
123-3531(5MHz)	38,189
123-3532(12MHz)	38,270
123-3533(25MHz)	56,549

マルチ出力プログラマブルリニア DC 電源

●このモデルでは、2、3、4 つの個別の出力チャンネルを選択でき、180～195Wの最大出力をサポートしています。
※詳細仕様は RS on Line でご確認ください。

RS 品番	セール価格
123-3558(2 出力、30V/3A)	55,080
123-3559(3 出力、30V/3A)	39,200
123-3560(3 出力、30V/3A)	58,752
123-3561(4 出力、30V/3A)	64,628

直流電源

●360W シングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護機能装備

RS 品番	セール価格
123-3577(18V/20A)	55,080
123-3578(36V/10A)	55,080
123-3579(60V/6A)	55,080

エントリレベルの マルチ出力リニア DC 電源

●2、3、4 チャンネルモデル、180W → 200W 出力
●過負荷保護及び逆極性保護
●トラッキングモードスイッチは並列又は直列で電圧 / 電流を出力

RS 品番	セール価格
123-3567(4 出力、30V/3A)	37,210
123-3566(3 出力、30V/3A)	32,804
123-3565(2 出力、30V/3A)	28,887

ハンドヘルド・デジタルマルチメータ

●4,000カウント表示と42セグメント棒グラフ
●1MHzカウンタ、フル9,999カウントディスプレイ付き
●静電容量範囲：4nF → 40μF

RS 品番	セール価格
123-3235	10,720

お取引条件について

・商品をご注文いただく前に、RSオンラインに掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」を必ずお読みください。全てのサービスが、この規約に従います。
・オンラインでのご注文については配送料無料。FAXでのご注文の場合、1回のご注文につき 8,000円（税別）以上のご購入の際には配送料無料。8,000円（税別）未満の場合は配送料800円（税別）を申し受けます。
・お取り寄せ日数をいただくなど、翌日お届けできない場合がございます。予めご了承ください。
・価格及び仕様は、予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
・このセールは在庫限りです。在庫がなくなり次第終了となります。
・詳しくは、弊社ウェブに掲載されているご利用規約全文をご確認ください。jp.rs-online.com

RSオンライン　検索　jp.rs-online.com

アールエスコンポーネンツ株式会社　〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地 横浜ビジネスパーク ウエストタワー12階

PC 接続型オシロスコープ(USBオシロスコープ)

PicoScope 2000 シリーズ -2ch-

●帯域幅：10MHz, 25MHz
●最大サンプルレート：100 MS/s
●寸法：142 x 92 x 19mm

メーカー型番	RS 品番	セール価格
PicoScope 2204A	793-3654	19,900
PicoScope 2205A	793-3657	25,400

PicoScope 2000 シリーズ -4ch-

●帯域幅：50MHz, 70MHz, 100MHz
●最大サンプルレート：1 GS/s
●寸法：130 x 104 x 18.8mm

メーカー型番	RS 品番	セール価格
PicoScope 2406B	111-6775	74,330
PicoScope 2407B	111-6776	96,600
PicoScope 2408B	111-6777	131,780

PicoScope 3000D シリーズ -2ch- ミクスド・シグナル

●帯域幅：50MHz, 70MHz, 100MHz, 200MHz
●最大サンプルレート：2.5 GS/s, 5 GS/s
●寸法：190 x 170 x 40mm

メーカー型番	RS 品番	セール価格
PicoScope 3203D MSO	846-3399	80,170
PicoScope 3204D MSO	818-2866	95,470
PicoScope 3205D MSO	818-2860	118,420
PicoScope 3206D MSO	818-2879	156,670

抵抗器キット(RSオリジナル)

RK73H シリーズ サンプルキット

●抵抗値範囲：1Ω～10MΩ+JP
●E24 系列＋ジャンパ(170 抵抗値)
●員数：1E は各 200 個、1Jと2Aは各100個

メーカー型番	RS 品番	セール価格
RK73H1E-KIT	864-4015	40,490
RK73H1J-KIT	864-4024	37,790
RK73H2A-KIT	864-4027	38,240

炭素皮膜 / 金属皮膜アキシャルキット

●炭素皮膜抵抗(CF シリーズ)
抵抗値範囲：10Ω→1MΩ
(E12 シリーズ＋15 アイテム)
76 抵抗値
員数：各 20 個

●金属皮膜抵抗(MF シリーズ)
抵抗値範囲：10Ω→1MΩ
(E24 シリーズ)
121 抵抗値
員数：各 20 個

メーカー型番	RS 品番	セール価格
RSKT-CF1/4	502-1226	15,730
RSKT-CFS1/4	502-1210	21,250
RSKT-MF1/4	502-1254	24,640
RSKT-MFS1/4	502-1232	24,640

RMC シリーズ　サンプルキット

KAMAYA OHM

●抵抗値範囲：1Ω～ 10MΩ+JP
●E24 系列＋ジャンパ(170 抵抗値)
●員数：1/16S は各 200 個
：1/16、1/10、1/8 は各100個

メーカー型番	RS 品番	セール価格
RMC1/16S KITS	123-762	24,100
RMC1/16 KITS	123-756	36,000
RMC1/10 KITS	120-426	36,890
RMC1/8 KITS	120-410	40,490

工具セット / 工具バック

工具セット　20 ピース

●外形寸法 (mm)：320(W)　200(H)　40(D)
●重量(g)：600g
●ケース材質：ビニルレザー

メーカー型番	RS 品番	セール価格
S-10	647-4564	11,630

工具バック

●各種布製バッグ及び工具箱は、1,200 x 1,200 デニールの生地で製造され、強固で堅牢
●頑丈な防水コンパートメント

メーカー型番	RS 品番	セール価格
BS.T20	401-080	7,600

デニール製 工具バック

●ショルダーストラップで重い荷物の持ち運びが容易
●頻繁に使用する工具のためのベルトクリップ付き
●ドリルビットホルダー付きのコンパートメント

メーカー型番	RS 品番	セール価格
1-93-952	667-7195	3,940

はんだごて

はんだごて / セラミックヒータータイプ

●200～ 500℃まで調整可能
●交換こて先 30 種類以上
●IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに最適

メーカー型番	RS 品番	セール価格
FX600-01	774-0219	4,120
FX600-02	774-0213	3,940

はんだごて / ステーションタイプ

●アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載
●コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離型

メーカー型番	RS 品番	セール価格
FX888D-01BY	774-0203	12,380
FX888D-01SV	774-0200	12,380

温度調節ボリューム付 はんだごて

太洋電機産業株式会社

●250～450℃(PX-201)、300～480℃(PX-401)まで連続コントロールできる温度調節ボリューム付センサー
●センサー内蔵型セラミックヒーターでこて先温度を正確にコントロール

メーカー型番	RS 品番	セール価格
PX-201	464-5449	3,380
PX-401	464-5455	3,970

Fluke 87V 工業用マルチメータ　ダブルキャンペーン

FLUKE

業界で最も信頼されている工業用マルチメータ

期末セール期間中に Fluke 87Vをご購入のお客様に ソフト・キャリング・ケースを プレゼント

※ソフト・キャリング・ケースの
メーカー型番：C25
メーカー標準価格：8,100円

生産性を最大限に引き上げる機能	可変速モータ・インバータや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する独自の機能
電気的安全性	CAT Ⅲ 1000V 及びCAT Ⅳ 600 Vに準拠 8,000V を超えるインパルスにも耐え得る設計

メーカー型番	RS 品番	メーカー標準価格	セール価格
Fluke-87V	491-4521	51,000	40,700

デジタル・オシロスコープ T3DSO1000/2000 シリーズ

TELEDYNE LECROY
Everywhereyoulook™

ロングメモリ、高速波形更新で波形を確実にキャッチ

周波数帯域	1000 シリーズ：100MHz, 200MHz 2000 シリーズ：100MHz, 200MHz, 300MHz ※2ch、4ch をラインアップ
大容量メモリ標準装備	1000 シリーズ：7M ポイント/ch (インターリーブ時：14M ポイント/ch) 2000 シリーズ：70M ポイント/ch (インターリーブ時：140M ポイント/ch)
高速更新レート	1000 シリーズ：100,000wfm/s(通常モード) ：400,000wfm/s(シーケンスモード) 2000 シリーズ：140,000wfm/s(通常モード) ：500,000wfm/s(シーケンスモード)
シリアルバス解析機能	シリアル・データ・トリガ / デコード (I²C, SPI, UART, RS232C, CAN, LIN)を標準装備 ※2000シリーズはオプション

メーカー型番	RS 品番	メーカー標準価格	セール価格
T3DSO1102	177-1266	90,000	81,000
T3DSO1104	177-1267	110,000	99,000
T3DSO1204	177-1268	138,000	124,200
T3DSO2102	177-1279	179,000	161,100
T3DSO2104	177-1282	260,000	234,000
T3DSO2202	177-1280	253,000	227,700
T3DSO2204	177-1283	347,000	312,300
T3DSO2302	177-1281	349,000	314,100
T3DSO2304	177-1284	446,000	401,400